



Maquinas Talleres Luis Alonso S.L
 C/Romanones,s/n 06240 Fuente de Cantos (Badajoz)
 Tlf: 924 50 03 36 Fax: 924 50 10 51
 Email: maquinasalonso@maquinasalonso.com
 Web: <http://www.maquinasalonso.com>



Listado Maquinaria en Stock

Accesorios de Fresadoras

Ref.	marca	modelo	subtipo
A-12	D'ANDREA	TA-120 Cono MORSE 40	Cabezales de mandrinar / refrentar
A-14	fibrotakt		Cabezales angulares

Accesorios Tornos

Ref.	marca	modelo	subtipo
A-10	AMUTIO CAZENEUVE		
A-11	AMUTIO CAZENEUVE		
A-13	PLATO AUTOM?TICO	N-212 ?304.8/12"	
A-15		EXTRACTOR DE VIRUTAS	
A-16		EXTRACTOR DE VIRUTAS	
A-17		EXTRACTOR DE VIRUTAS	
A-18		CNC FAGOR	
A-20		CNC FAGOR	
A-5			
A-6			
A-9			

Achaflanadoras

Ref.	marca	modelo	subtipo	Distancia entr...	Altura de puntos	Año	Rango ancho engranaje	Mó...	Ø min. del en...	Ø máx. del en...	Potencia Total	Accesorios In...
4254	SAMPUTENSILI	SCT 3	De engranajes	750 mm	200 mm	1986	4 / 105 mm	3,175	25 mm	350 mm	4 Kw	
4309	SAMPUTENSILI	SCT 3	De engranajes	750 mm	200 mm	1998	4 / 105 mm	3,175	25 mm	350 mm	3,5 Kw	

Compra – Venta – Intercambio – Automatización – Reconstrucción
 Diseño CAD y fabricación de utillaje, manipuladores – cargadores
 Reconversión de máquinas convencionales a CNC –
 Actualizaciones de CN



Maquinas Talleres Luis Alonso S.L
 C/Romanones,s/n 06240 Fuente de Cantos (Badajoz)
 Tif: 924 50 03 36 Fax: 924 50 10 51
 Email: maquinasalonso@maquinasalonso.com
 Web: <http://www.maquinasalonso.com>



4351	Global Carbide Tools	UCD-25-UT	De engranajes			2000	Max 150 mm		30 mm	250 mm	2,2Kw	Norma CE, Equipo de..
4454	Global Carbide Tools	UCD-25-UT	De engranajes			2000	Max 150 mm		30 mm	250 mm	2,2Kw	
7353	SAMPUTENSILI	SCT 3	De engranajes	750 mm	200 mm	1988	4 / 105 mm	3,175	25 mm	350 mm	4 Kw	

Afeitadoras

Ref.	marca	modelo	subtipo	Ø del cortad...	Ø máx. / mín....	Longitud del ...	Longitud má...	Mó...	Potencia Total	Accesorios Incluidos	Año
4042	SICMAT	SP 32	Plongée	254/178 mm	220 mm	35 mm	50,8 mm	1 a 3,5	3 Kw		1982
4060	CHURCHILL	GS 8	Universal	244mm	222mm		457mm	6	4,3 CV		1980
4253	HURTH	ZSA 550 / 220	De engranajes	260/180 mm	550 / 20 mm.	30/20 mm	250 mm	8	6,5 Kw.	Centrifugadora de virutas, Variador de velocidad para el afeitador, ...	1967
7305	HURTH	ZSA 220	Universal	260/175 mm	220/20 mm	30/20 mm	150 mm	6	15 Kva	Cargador/Descargador automático de piezas, Contrapunto hidráulico	

Afiladora para engranajes

Ref.	marca	modelo	subtipo	Ø Máx...	Long...	Ø de ...	Longitud entre puntos	Altura de puntos	Revoluciones de la...	Recorrido vertical de...	Accesorios Incluidos	Año
4050	HURTH	SRS 400	De discos afeitad...									
4359	KAPP	AS 204 GT	De fresa Madre	250 mm.	400 mm	250 mm	635 mm	125 mm	1750 / 2150 / 2850 mm	175 mm	Ejes portafresas, divisores, M...	1978
7383	HURTH	SRS 400	De discos afeitad...									

Afiladoras

Ref.	marca	modelo	subtipo	Ø de la Muela	Ø Máx. de la...	Distancia en...	Carrera long...	Carrera Tra...	Potencia Total	Accesorios Incluidos	Año
2576	AVYAC	C 222	De brocas	150 mm	min/máx = 2/26				1 CV		1985
4143	CAWI SPIRAL		De brocas	127 mm					1.1 kW		1970
4197	ELITE	75	Universal	200 mm	300 mm	450 mm	450 mm	300 mm	1,5 CV	Divisor, Muelas, Mandrinos, Discos Divisores, Puntos	
4198	ELITE	75	Universal	200 mm	300 mm	450 mm	450 mm	300 mm	1,5 CV	Divisor, Muelas, Mandrinos, Discos Divisores, Puntos	
4233	SCHUTTE	WU 400 CNC 4	Universal		320 mm	700 mm	400 mm	260	4 Kw	Cooling equipment ? weight: 200kg L 1.700 x W 800 x H 900 cm	1991

Compra – Venta – Intercambio – Automatización – Reconstrucción
 Diseño CAD y fabricación de utillaje, manipuladores – cargadores
 Reconversión de máquinas convencionales a CNC –
 Actualizaciones de CN



Maquinas Talleres Luis Alonso S.L
 C/Romanones,s/n 06240 Fuente de Cantos (Badajoz)
 Tif: 924 50 03 36 Fax: 924 50 10 51
 Email: maquinasalonso@maquinasalonso.com
 Web: <http://www.maquinasalonso.com>



4375	ELITE	AR5-E	Universal								
4376	ELITE	AR5-E	Universal								
4377	ELITE	AR5-E	Universal							Divisor, contrapunto, discos divisores, útil afilar brocas, útil afila...	
4459	ELITE	75	Universal	200 mm	300 mm	450 mm	450 mm	300 mm	1,5 CV		
4469	VOLLMER	725	Universal								
71005	Lijadora de bandas		133								

Brochadoras

Ref.	marca	modelo	subtipo	Potencia Toneladas	Recorrido máx. de la...	Dimensiones Mesa	Potencia T...	Accesorios incluidos	Año
4222	FORST	RTS 16x1600x630	De Exteriores e Interiores	16 Tn	1600mm		75 Kw	Regulación electrónica de la v...	
4312	Magnaghi	HA 40	De interiores	40 T	1.800 mm	Ø max admitido 630 mm	28 Cv.	Con grupo hidráulico Rexroth, ...	1966/2007

Centros Mecanizados

Ref.	marca	modelo	subtipo	Dimension...	Carrera lon...	Carrera Tr...	Carrera vert...	Nº de ejes...	Cono husillo	Número de...	Potencia Total	Accesorios...	Año
4473	DECKEL MAHO	DMC 65V CNC	De Producción										
4479	SPINNER	MC-650-P	De Producción										
7006	SW	BA 18-2 CNC	De Producción	2 x 600 x 375 mm	500 mm cada puest	350 mm	350 mm		SK 40	2 x 36	28 Kva		1997

Cizallas

Ref.	marca	modelo	subtipo	Capacidad de c...	Longitud de corte	Distancia entr...	Carrera del top...	Escote	Potenci...	Accesorios Incluidos	Año
5000	ALONSO	CVY 12x3200	Hidráulica Vertical		3.200 mm	3.430 mm	0-800 mm	140 mm	15.5 kW		2008

Comprobadoras de engranajes

Ref.	marca	modelo	subtipo	Ø máximo de...	Angulo de ejes	Distancia m...	Distancia m...	Ø min/max d...	Largo máxi...	Ø Máx. de...	Distancia ent...	Mó...	Potenc...	Año
------	-------	--------	---------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	--------------	------------------	-------	-----------	-----

Compra - Venta - Intercambio - Automatización - Reconstrucción
 Diseño CAD y fabricación de utillaje, manipuladores - cargadores
 Reconversión de máquinas convencionales a CNC -
 Actualizaciones de CN







Maquinas Talleres Luis Alonso S.L
 C/Romanones,s/n 06240 Fuente de Cantos (Badajoz)
 Tlf: 924 50 03 36 Fax: 924 50 10 51
 Email: maquinasalonso@maquinasalonso.com
 Web: <http://www.maquinasalonso.com>



4068	HURTH	ZP 300RB	De rodadura y sonido												
4335	H?FLER	EMZ 630	De gráficos				630 mm	500 mm		20 - 1.050 mm	0,5 / 20		1987		
	Patrón, Palpadores, Contrapunto / Pattern, Probes, Counterpoint														
4424	KLINGELNBERG	PS-62	De gráficos	600 mm	0° - 60°		90 / 600 mm	410 mm	600 mm	90 - 870 mm	0,1 - 20		1989		
4461	HURTH	ZP 300	De rodadura y sonido												
7076	OERLIKON	ST 2 - 004	De grupos cónicos		90°	150-300 mm.	165 mm.			400 mm.			9 Kw.		
7152	GLEASON	17 M	De grupos cónicos			152 / 305 mm	266,7 mm			457 mm			5 Cv		
7174	GLEASON	502	De grupos cónicos	152 mm.			95 mm			266 mm.			5,75 CV.		
	Nº de Fabricación/Serial number 632507														
7384	MAAG	PH 60	De gráficos												
7385	HURTH	VRP 500	De afeitadores												
8146	Z		De rodadura y sonido												
8147	Z		De rodadura y sonido												
8148	Z		De rodadura y sonido												
8149	Z		De rodadura y sonido												
8150	Z		De rodadura y sonido												

Compra – Venta – Intercambio – Automatización – Reconstrucción
Diseño CAD y fabricación de utillaje, manipuladores – cargadores
Reconversión de máquinas convencionales a CNC –
Actualizaciones de CN



Maquinas Talleres Luis Alonso S.L
 C/Romanones,s/n 06240 Fuente de Cantos (Badajoz)
 Tlf: 924 50 03 36 Fax: 924 50 10 51
 Email: maquinasalonso@maquinasalonso.com
 Web: <http://www.maquinasalonso.com>



8151	Z		De rodadura y sonido																
8152	Z		De rodadura y sonido																
8153	Z		De rodadura y sonido																
8154	Z		De rodadura y sonido																
8155	Z		De rodadura y sonido																
8156	Z		De rodadura y sonido																
8157	Z		De rodadura y sonido																
8158	Z		De rodadura y sonido																
8159	Z		De rodadura y sonido																
8160	Z		De rodadura y sonido																
8161	Z		De rodadura y sonido																
8162	Z		De rodadura y sonido																
8163	Z		De rodadura y sonido																
8164	Z		De rodadura y sonido																



Maquinas Talleres Luis Alonso S.L
 C/Romanones,s/n 06240 Fuente de Cantos (Badajoz)
 Tlf: 924 50 03 36 Fax: 924 50 10 51
 Email: maquinasalonso@maquinasalonso.com
 Web: <http://www.maquinasalonso.com>



8165	Z		De rodadura y sonido																
8166	Z		De rodadura y sonido																
8167	Z		De rodadura y sonido																
8168	Z		De rodadura y sonido																
8169	Z		De rodadura y sonido																
8170	Z		De rodadura y sonido																
8172	Z		De rodadura y sonido																
8173	Z		De rodadura y sonido																
8174	Z		De rodadura y sonido																
8175	Z		De rodadura y sonido																
8220	MAAG	PH 60	De gráficos																

Deposito de Aire

Ref.	marca	modelo	subtipo	Accesorios Incluidos	Año	Presión de aire	Volumen de aire
4306	Fical	FIC-2000	Vertical	Purga Automatica / Automatic Drain	2009	10 Kg.	2.000 L.

Compra – Venta – Intercambio – Automatización – Reconstrucción
 Diseño CAD y fabricación de utillaje, manipuladores – cargadores
 Reconversión de máquinas convencionales a CNC –
 Actualizaciones de CN



Maquinas Talleres Luis Alonso S.L
 C/Romanones,s/n 06240 Fuente de Cantos (Badajoz)
 Tif: 924 50 03 36 Fax: 924 50 10 51
 Email: maquinasalonso@maquinasalonso.com
 Web: <http://www.maquinasalonso.com>



Entrada de dientes

Ref.	marca	modelo	subtipo	Ø Máximo	Recorrido del husillo	Angulo cabezal diviso	Potencia T...	Año	Accesorios Incluidos
4096	HURTH	ZK 5	De entrada de dientes	300 mm		110º	3 kW		Tiranta para piezas neumaticas y electricas,Divis...
7195	HURTH	ZK 5	De entrada de dientes	300 mm		110º	3 Kw		Tiranta para piezas neumaticas y electricas, Cabe...

Equipos de medición

Ref.	marca	modelo	subtipo	Superficie de la mesa	Carrera de la sond...	Año	Carrera l...	Carrera T...	Division d...	Potencia ...	Accesorios Incluidos
4150	SIP	MUL-250	Medidora una coordenada h...								
4167	PG Limited		Medidor de ángulos								
4168			Regla de senos								
4260	STRESSTEL	BOLT-MIKE SMII	105								
4315	OLIMPUS		105								
4356	BIG	Zero-Sensor ZS2A	105								
7838	BO-LOR		105	800 x 500 x 140 mm.							
8203	REMET	LS1									

Fresadoras

Ref.	marca	modelo	subtipo	Carrera longit...	Carrera Transv...	Carrera vertical	Cono husillo	Superficie de l...	Potenci...	Accesorios Incluidos	Año
4011	SCHAUBLIN	53	Universal	700 mm	490 mm	220 mm	ISO 40	1.100 x 260 mm	3 kW		
4156	CORREA	F5UA	Universal	1.500 mm	400 mm	525 mm	ISO 50	1.900 x 420 mm	20 CV	Cabezal universal URE, Cabezal de m...	
4357	SIP	HYDROPTIC 6A	Fresadora Punteadora	1000 mm	700 mm	950 mm	M 4	1100 x 842 mm	12 Cv	Divisor vertical, divisor angular, medido..	
4365	CORREA	F1UB	Universal	800 mm	225 mm	440 mm	ISO 40	1050 x 280 mm			

Laminadoras de Estrías

Ref.	marca	modelo	subtipo	Ø Máx. a lam...	Rango de M...	Ancho máx. a...	Carrera máx....	Largo máx. d...	Potencia Total	Potencia mot...	Año	Accesorios l...
------	-------	--------	---------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----	-----------------

Compra - Venta - Intercambio - Automatización - Reconstrucción
 Diseño CAD y fabricación de utillaje, manipuladores - cargadores
 Reconversión de máquinas convencionales a CNC -
 Actualizaciones de CN



Maquinas Talleres Luis Alonso S.L
 C/Romanones,s/n 06240 Fuente de Cantos (Badajoz)
 Tlf: 924 50 03 36 Fax: 924 50 10 51
 Email: maquinasalonso@maquinasalonso.com
 Web: <http://www.maquinasalonso.com>



4319	EX-CELL-O ROTO...	3225	ROTOFLO	41 mm	1,5 / 0.39	92 mm	760 mm	610 mm		15 Cv		Carga y descarga d...
4320	EX-CELL-O ROTO...	3225	ROTOFLO	41 mm	1,5 / 0.39	92 mm	760 mm	610 mm		15 Cv		Carga y descarga d...

Lapeadora de engranajes

Ref.	marca	modelo	subtipo	Potencia Total	Accesorios Incluidos	Año
4272	GLEASON	503	De grupos cónicos			
7082	GLEASON	503	De grupos cónicos			

Lapeadoras

Ref.	marca	modelo	subtipo	Ø Min / máx	Distancia entre p...	Longitud máxima	Potencia Total	Accesorios Incluidos	Año
4329	GHERING	Z600-160	De interiores	46 - 160 mm		450 mm	11 Kw	Lapeadores, Portapiezas y...	

Máquinas Roscadoras

Ref.	marca	modelo	subtipo	Distancia eje husillo C...	Potencia Total	Accesorios Incluidos	Ø Del husillo	Año
4465	IZPE	RSC 110	De rodillo					
7161	ACME	CICLOMATIC	De Machos de Roscar					

Otras Máquinas

Ref.	marca	modelo	subtipo	Accesorios Incluidos	Potencia Total	Año
1622	MAPE	MASO 350	Esmeriladora	Muelas	2,5 Cv	
3008-A	Letag	E 150 M	Esmeriladora			
4149	Sacia	L 500	Cepillo - Limadora			

Compra – Venta – Intercambio – Automatización – Reconstrucción
 Diseño CAD y fabricación de utillaje, manipuladores – cargadores
 Reconversión de máquinas convencionales a CNC –
 Actualizaciones de CN



Maquinas Talleres Luis Alonso S.L
 C/Romanones,s/n 06240 Fuente de Cantos (Badajoz)
 Tlf: 924 50 03 36 Fax: 924 50 10 51
 Email: maquinasalonso@maquinasalonso.com
 Web: <http://www.maquinasalonso.com>



4378	SACIA	L 500	Cepillo - Limadora		
4379	SACIA	L 500	Cepillo - Limadora		
4380	SACIA	L 500	Cepillo - Limadora		
4381	SACIA	L 500	Cepillo - Limadora		
4443	MEKIFASA	MKB-30	Enderezadora		

Prensas

Ref.	marca	modelo	subtipo	Superficie de la...	Carrera del vás...	Presión máxima...	Ø Del vástago	Fuerza	Potenci...	Accesorios Incluidos	Año
4116	CAMP	P 20	Hidráulica rápida	1.050 x 360 mm	100 mm		100 mm	20 TN	5.5 CV	Mesa supletoria	1992
4117	CAMP	P 20	Hidráulica rápida	1050 x 360 mm	100 mm		100 mm	20 TN	5.5 CV		1991
4185	ACME	PH-A5	Hidráulica rápida	450 x 300 mm	200 mm	70 kg/cm2	70 mm	5 TN	4 CV	Mesa de ranura en T	
4186	ACME	PH-A5	Hidráulica rápida	450 x 300 mm	200 mm	70 kg/cm2	70 mm	5 TN	4 CV	Dos mesas de ranura en T.	
4187	ACME	PH-A5	Hidráulica rápida	450 x 300 mm	200 mm	70 kg/cm2	70 mm	5 TN	4 CV	Dos mesas de ranura en T.	
7120	LIZUAN		Hidráulica rápida	1000 x 400 mm	210 mm		75 mm	27 TN			
7146	LBM	B 10	Hidráulica rápida	300 x 300 mm.	200 mm		65 mm	10 Tn			1963

Prensas para Engranajes

Ref.	marca	modelo	subtipo	Ø Máx. de la Pieza	Altura máx. pieza	Hueco entre so...	Presión Total	Potencia Total	Accesorios Incl...	Año
7227	GLEASON	16"	De temple							

Punzonadoras

Ref.	marca	modelo	subtipo	Capacidad máx. ...	Corte de cuadra...	Corte de Ø máx.	Capacidad máx. ...	Potencia...	Accesorios Incluidos	Año
4190	GEKA	CEP-20		(Redondo) 51Ø en 12 ...	45	Ø 50		4 CV	Cortes angulares	

Compra – Venta – Intercambio – Automatización – Reconstrucción
 Diseño CAD y fabricación de utillaje, manipuladores – cargadores
 Reconversión de máquinas convencionales a CNC –
 Actualizaciones de CN



Maquinas Talleres Luis Alonso S.L
 C/Romanones,s/n 06240 Fuente de Cantos (Badajoz)
 Tif: 924 50 03 36 Fax: 924 50 10 51
 Email: maquinasalonso@maquinasalonso.com
 Web: <http://www.maquinasalonso.com>



Rectificadora de Centros

Ref.	marca	modelo	subtipo
4458	GENDRON		Universal

Rectificadora de Coordenadas

Ref.	marca	modelo	subtipo	Distancia mesa m...	Distancia Husillo a...	Velocidad del husillo	Excentricidad husillo	Carrera Longitudinal	Carrera Transversal	Accesorios Incluidos
4358	MOORE	N? 3	Vertical	min 25,4 / max 457 mm	254 mm	De 40 a 250 r.p.m.	min 3 / max 76 mm	457 mm	279,4 mm	Divisor vertical, Mesa de se...

Rectificadoras Cilindricas

Ref.	marca	modelo	subtipo	Ancho de la muela	Ø máx. a rectificar	Distancia entre ...	Altura d...	Potencia...	Año	Ø de ...	Accesorios incluidos
3851	LANDIS GENDROM	RU-28 50	Cilíndrica universal	40 mm		600 mm	150 mm	7kW	1971	300 mm	Aparato de interiores
4445	DANOBAT	1200 RP	Cilíndrica universal		348 mm	1.200 mm	175 mm	12.25 CV		500 mm	

Rectificadoras de Engranajes

Ref.	marca	modelo	subtipo	Ø máximo a rectif...	Ø mínimo a rectif...	Módulo mín / max	Ø máx m...	Potencia...	Año	Accesorios incluidos
4284	REISHAUER	NZA - CNC		300 mm	10 mm	0,5 / 5	350 mm	17 Kw.	Retrofit...	Centrifugador de virutas
4322	REISHAUER	NZA		300 mm	10 mm	0,5 / 5	350 mm	17 Kw.		
4334	H?FLER	Prima 630		800 mm	30 mm	1,5 / 14	350 mm	14 Kva	1990	

Rectificadoras de Interiores

Ref.	marca	modelo	subtipo	Ø máx. a rectificar	Ø mín.a rectificar	Longitud máxima ...	Ø de la M...	Potencia...	Accesorios incluidos	Año
4132	JUNG BERLIN	D22	De interiores	150 mm	14 mm	250 mm		10 Kw.	Refrentador, Husillos Portamuelas, 2 Platos...	

Compra – Venta – Intercambio – Automatización – Reconstrucción
 Diseño CAD y fabricación de utillaje, manipuladores – cargadores
 Reconversión de máquinas convencionales a CNC –
 Actualizaciones de CN



Maquinas Talleres Luis Alonso S.L
 C/Romanones,s/n 06240 Fuente de Cantos (Badajoz)
 Tif: 924 50 03 36 Fax: 924 50 10 51
 Email: maquinasalonso@maquinasalonso.com
 Web: <http://www.maquinasalonso.com>



Rectificadoras Planas

Ref.	marca	modelo	subtipo	Superficie a R...	Ancho de la ...	Ø de la Muel...	Altura a rectific...	Ø de la mesa	Superficie útil...	Potenc...	Año	Accesorios incluidos
4346	MVM	FX20	Plana de vaso			Ø350 mm (seg...	200 mm sin plato m...					Engrase centralizado, Equipo de ref...
4429	DANOBAT	RT1200	Plana tangencial	1200 x 600 mm	50 mm	400 mm	450 mm.		1200 x 550 mm.			

Rectificadoras sin centros

Ref.	marca	modelo	subtipo	Dimensiones Muel...	Dimensiones M...	Longitud maxima a rect...	Potencia motor...	Potenci...	Accesorios incluidos	Año
3877	GOZUA	RHC 125P	Sin centros	500 x 250 x 304,8mm	350 x 250 x 125 mm	250 mm		28Kw	Alimentador / Feeder	1972
3986	ESTARTA	327 CNC	Sin centros	Ø 650 x Ø 304,8 x 500mm	Ø 350 x Ø 203,2 x 500mm	500 mm	55 Kw	60 Kw	*	
3987	ESTARTA	327 CNC	Sin centros	Ø 650 x Ø 304,8 x 500mm	Ø 350 x Ø 203,2 x 500mm	500 mm	55 Kw	60 Kw	*	
4192	ESTARTA	327	Sin centros	Ø 650 x Ø 304,8 x 500mm	Ø 350 x Ø 203,2 x 500mm	500 mm	55 Kw	65 kW	* Portarreglas de pasante, Alimentador ...	1982
4261	ESTARTA	322 CNC	Sin centros	508 x 304,8 x 254 mm	305 x 190,5 x 254 mm	254 mm		27 Kw.	*	
4262	ESTARTA	326 MDA CNC	Sin centros	610 x 355 x 304,8 mm	Ø350 x Ø203,2 x 177,...	355 mm	37 Kw	45 Kw	* Cargador en enfilada, Filtro de refriger...	
4263	ESTARTA	312	Sin centros	508 x 304,8 x 160 mm	304,8 x 190,5 x 160 mm	160 mm	11 Kw		*	
4264	ESTARTA	301	Sin centros	325 x 175 x 125 mm	220 x 125 x 125 mm	125 mm	7,5 Kw		*	1994
4265	ESTARTA	301	Sin centros	325 x 175 x 125 mm	220 x 125 x 125 mm	125 mm	7,5 Kw		Cargador para piezas plonge, Plonge...	1992
4266	ESTARTA	301	Sin centros	325 x 175 x 125 mm	220 x 125 x 125 mm	125 mm	7,5 Kw		* Plongee automático, portarreglas, por...	1978
4269	ESTARTA	301 CNC	Sin centros	325 x 175 x 125 mm	220 x 125 x 125 mm	125 mm	7,5 Kw		*Portarreglas de plonge, Platos port...	
4337	ESTARTA	327 CNC	Sin centros	Ø 650 x Ø 304,8 x 500mm	Ø 350 x Ø 203,2 x 500mm	500 mm	55 Kw	60 Kw	* Portarreglas de pasante, Polipasto de...	1991
4338	ESTARTA	327 CNC	Sin centros	Ø 650 x Ø 304,8 x 500mm	Ø 350 x Ø 203,2 x 500mm	500 mm	55 Kw	60 Kw	* Portarreglas de pasante, Polipasto de...	
4342	ESTARTA	301	Sin centros	325 x 175 x 125 mm	220 x 125 x 125 mm	125 mm	7,5 Kw		Portarreglas de plonge, Platos port...	
4343	ESTARTA	320	Sin centros	Ø 406 x Ø 203 x 200 mm	Ø 270 x Ø 140 x 200 mm	200 mm	15 kW		Portarreglas de enfilada, Platos port...	Retrofi...
4344	ESTARTA	301	Sin centros	325 x 175 x 125 mm	220 x 125 x 125 mm	125 mm	7,5 Kw		Plonge automático hidráulico, Equipo d.	
4353	ESTARTA	320	Sin centros	Ø 406 x Ø 203 x 200 mm	Ø 270 x Ø 140 x 200 mm	200 mm	15 kW		Plonge hidráulico automático, Compe...	
4354	ESTARTA	320	Sin centros	Ø 406 x Ø 203 x 200 mm	Ø 270 x Ø 140 x 200 mm	200 mm	15 Kw		Portarreglas de enfilada, Platos port...	
4355	ESTARTA	320	Sin centros	Ø 406 x Ø 203 x 200 mm	Ø 270 x Ø 140 x 200 mm	200 mm	15 kW		Portarreglas de enfilada, Platos port...	

Compra – Venta – Intercambio – Automatización – Reconstrucción
 Diseño CAD y fabricación de utillaje, manipuladores – cargadores
 Reconversión de máquinas convencionales a CNC –
 Actualizaciones de CN



Maquinas Talleres Luis Alonso S.L
 C/Romanones,s/n 06240 Fuente de Cantos (Badajoz)
 Tif: 924 50 03 36 Fax: 924 50 10 51
 Email: maquinasalonso@maquinasalonso.com
 Web: <http://www.maquinasalonso.com>



4385	ESTARTA	301	Sin centros	325 mm	220 x 125 x 125 mm	125 mm	7,5 Kw			
4386	ESTARTA	301 CNC	Sin centros	325 x 175 x 125 mm	220 x 125 x 125 mm	125 mm	7,5 Kw		Cabezal muela de trabajo con rodamien...	
4387	ESTARTA	301	Sin centros	325 x 175 x 125 mm	220 x 125 x 125 mm	125 mm	7,5 Kw			
4388	ESTARTA	318 MV CNC	Sin centros	610 mm	305x127 x 254 mm	254 mm	22 kW	35 kW	* CNC, equilibrador automático de muel...	2008
4389	ESTARTA	318 MV CNC	Sin centros	610 mm	305 x 127 mm x 254 mm	254 mm	22 kW	35 kW	* CNC, equilibrador automático de muel...	2009
4390	ESTARTA	322 CNC	Sin centros	508 x 304,8 x 254 mm	305 x 190,5 x 254 mm	254 mm		27 kW	*	
4393	ESTARTA	301 CNC	Sin centros	325 x 175 x 125 mm	220 x 125 x 125 mm	125 mm	7,5 Kw		*	
4394	ESTARTA	301 CNC	Sin centros	325 x 175 x 125 mmm	220 x 125 x 125 mm	125 mm	7,5 Kw		*	
4395	ESTARTA	312	Sin centros	508 x 304,8 x 160 mm	304,8 x 190,5 x 160 mm	160 mm	11 Kw			
4396	ESTARTA	320	Sin centros	Ø 406 x Ø 203 x 200 mm	Ø 270 x Ø 140 x 200 mm	200 mm	15 kW			
4401	ESTARTA	327 CNC	Sin centros	Ø 650 x Ø 304,8 x 500mm	Ø 350 x Ø 203,2 x 500mm	500 mm	55 Kw	60 Kw	Equilibrador automático de muela, carg...	1999
4402	LIDK?PING	CL 520 - CNC	Sin centros	508 mm	max. 295 mm	254 mm				1998
4404	BOCCA MALANDRONE	R 50 CF - CNC	Sin centros	508 x 304,8 x 254 mm	305 x 190,5 x 254 mm			25 kW	Equilibrador de muelas automático M...	2003
4405	BOCCA MALANDRONE	R 50 CF - CNC	Sin centros	508 x 304,8 x 254 mm	305 x 190,5 x 254 mm			25 kW	Equilibrador de muelas automático M...	2003
4406	BOCCA MALANDRONE	R 50 CF - CNC	Sin centros	508 x 304,8 x 254 mm	305 x 190,5 x 254 mm			25 kW	Equilibrador de muelas automático M...	2003
4407	BOCCA MALANDRONE	R 50 CF - CNC	Sin centros	508 x 304,8 x 254 mm	305 x 190,5 x 254 mm			25 kW	Equilibrador de muelas automático M...	2003
4413	ESTARTA	322 CNC	Sin centros	508 x 304,8 x 254 mm	305 x 190,5 x 254 mm	254 mm		27 Kw.	*	
4415	ESTARTA	322 CNC	Sin centros	508 x 304,8 x 254 mm	305 x 190,5 x 254 mm	254 mm		27 kW	Portarreglas de Plongée	
4416	ESTARTA	CL-75	Sin centros	Ø350 x Ø200 x 100mm	Ø250 x Ø150 x 100mm	100 mm	10 CV	11 CV	* Portarreglas de plongée y regla	
4425	ESTARTA	322 CNC	Sin centros	508 x 304,8 x 254 mm	305 x 190,5 x 254 mm	254 mm		27 kW	*	
4426	ESTARTA	312	Sin centros	508 x 304,8 x 160 mm	304,8 x 190,5 x 160 mm	160 mm	11 Kw			
4427	ESTARTA	323 CNC	Sin centros	Ø610 x Ø304,8 x 254 mm	Ø355 x Ø203,2 x 254 mm	254 mm	30 kW			1997
4428	SENY	R-60-H	Sin centros	Ø350 x 125 mm	Ø220 x 125 mm	120 mm	10 Cv	8,5 Kw	Alimentador automático en plongée A...	1989
4430	ESTARTA	312	Sin centros	508 x 304,8 x 160 mm	304,8 x 190,5 x 160 mm	160 mm	11 Kw			
4431	ESTARTA	310	Sin centros	Ø350 x Ø200 x 150 mm	Ø250 x Ø140 x 150 mm	150 mm	15 Cv	16,5 Cv		
4432	ESTARTA	301	Sin centros	325 x 175 x 125 mm	220 x 125 x 125 mm	125 mm	7,5 Kw			
4433	ESTARTA	322 CNC	Sin centros	508 x 304,8 x 254 mm	305 x 190,5 x 254 mm	254 mm		27 kW	*	
4434	ESTARTA	327 CNC	Sin centros	Ø 650 x Ø 304,8 x 500mm	Ø 350 x Ø 203,2 x 500mm	500 mm	55 Kw	60 Kw	* Portarreglas hidráulico, Equilibrador a...	2000

Compra – Venta – Intercambio – Automatización – Reconstrucción
Diseño CAD y fabricación de utillaje, manipuladores – cargadores
Reconversión de máquinas convencionales a CNC –
Actualizaciones de CN



Maquinas Talleres Luis Alonso S.L
 C/Romanones,s/n 06240 Fuente de Cantos (Badajoz)
 Tif: 924 50 03 36 Fax: 924 50 10 51
 Email: maquinasalonso@maquinasalonso.com
 Web: <http://www.maquinasalonso.com>



4435	ESTARTA	327 CNC	Sin centros	Ø 650 x Ø 304,8 x 500mm	Ø 350 x Ø 203,2 x 500mm	500 mm	55 Kw	60 Kw	* Portarreglas hidráulico, Equilibrador a...	2000
4436	ESTARTA	312	Sin centros	508 x 304,8 x 160 mm	304,8 x 190,5 x 160 mm	160 mm	11 Kw			
4437	ESTARTA	322 CNC	Sin centros	508 x 304,8 x 254 mm	305 x 190,5 x 254 mm	254 mm		27 kW	*	
4438	ESTARTA	310	Sin centros	Ø350 x Ø200 x 150 mm	Ø250 x Ø140 x 150 mm	150 mm	15 Cv	16,5 Cv	*	
4439	ESTARTA	310	Sin centros	Ø350 x Ø200 x 150 mm	Ø250 x Ø140 x 150 mm	150 mm	15 Cv	16,5 Cv		
4444	ESTARTA	322	Sin centros	508 x 304,8 x 254 mm	305 x 190,5 x 254 mm	254 mm		27 Kw.		
4446	ESTARTA	320	Sin centros	Ø 406 x Ø 203 x 200 mm	Ø 270 x Ø 140 x 200 mm	200 mm	15 kW			
4447	ESTARTA	301	Sin centros	325 x 175 x 125 mm	220 x 125 x 125 mm	125 mm	7,5 Kw			
4448	GOZUA	RC 2-75	Sin centros	Ø350 x Ø150 x 125 mm	Ø225 x Ø120 x 125 mm	125 mm		8 Kw		1983
4450	ESTARTA	327 CNC	Sin centros	Ø 650 x Ø 304,8 x 500mm	Ø 350 x Ø 203,2 x 500mm	500 mm	75 Kw	90 Kw	Carenado, portarreglas e plongeé, med...	1992
4451	ESTARTA	322	Sin centros	508 x 304,8 x 254 mm	305 x 190,5 x 254 mm	254 mm		27 kW	*	
4452	ESTARTA	327	Sin centros	Ø 650 x Ø 304,8 x 500mm	Ø 350 x Ø 203,2 x 500mm	500 mm	55 Kw	60 Kw	Equilibrador de muelas, portarreglas de...	1991
4456	LANDIS	500 SE - CNC	Sin centros	Ø508 x - x 500 mm	Ø350 x - x 500mm	500 mm	79 Kw	222 A		2002
4457	LANDIS	500 SE - CNC	Sin centros	Ø508 x - x 500 mm	Ø350 x - x 500mm	500 mm	79 Kw	222 A		2002
4466	ESTARTA	310	Sin centros	Ø350 x Ø200 x 150 mm	Ø250 x Ø140 x 150 mm	150 mm	15 Cv	16,5 Cv		
4467	LIDK?PING	4B	Sin centros	508 mm		300 mm	37 Kw	45 Kw	*	
4470	GOZUA	RHC 75 CF	Sin centros	Ø350 x Ø150 x 125 mm	Ø225 x Ø120 x 125 mm	125 mm		8 Kw		
4471	SCHAUDT MIKROSA	M-250	Sin centros	Ø650 x Ø304,8 x 250 mm	Ø350 x Ø127/152 x 25...	250 mm	22 kW	55 kW	Carga y descarga automática, almacén ...	2003
4474	ESTARTA	320	Sin centros	Ø 406 x Ø 203 x 200 mm	Ø 270 x Ø 140 x 200 mm	200 mm	15 kW			
4475	SENY	R-60-H	Sin centros	Ø350 x 125 mm	Ø220 x 125 mm	120 mm	10 Cv	8,5 Kw		
4476	ESTARTA	301	Sin centros	325 x 175 x 125 mm	220 x 125 x 125 mm	125 mm	7,5 Kw			
4478	ESTARTA	327 CNC	Sin centros	Ø650xØ304.8x500 mm	Ø355xØ203,2x500 mm	500 mm	55 Kw		Carenado, tapa hidráulica m.trabajo, por...	1997
4481	LIDK?PING	NR46	Sin centros	Ø 508 x Ø 305 x ancho 655 mm	Ø 330 x Ø 203 x ancho...	655 mm	75 Cv	82 Cv		
7056	ESTARTA	326 MDA	Sin centros	Ø610 x Ø304,8 x 355 mm	Ø350 x Ø203,2 x355 mm	355 mm	37 Kw.	45 Kw.	* Equilibrador automatico de la muela, Fi...	
807	BORDIER	FOP	Sin centros	508 mm	Ø304,8 x Ø127 x 254 mm		20 kw	20 kW	Portarreglas de pasante	

Separador de Aceite y Agua

Ref.	marca	modelo	subtipo	Accesorios Incluidos	Año
------	-------	--------	---------	----------------------	-----

Compra – Venta – Intercambio – Automatización – Reconstrucción
 Diseño CAD y fabricación de utillaje, manipuladores – cargadores
 Reconversión de máquinas convencionales a CNC –
 Actualizaciones de CN



Maquinas Talleres Luis Alonso S.L
 C/Romanones,s/n 06240 Fuente de Cantos (Badajoz)
 Tlf: 924 50 03 36 Fax: 924 50 10 51
 Email: maquinasalonso@maquinasalonso.com
 Web: <http://www.maquinasalonso.com>



4308	Hiross	OWS 185	Decantador		
------	--------	---------	------------	--	--

Sierras

Ref.	marca	modelo	subtipo	Ø Máx. a cortar	Potencia Total	Accesorios Incluidos	Año
4183	SABI	SH 260/18 pulgadas	Hidráulica	260 mm	1,9 Kw	Caballote	
4339	UNIZ	US 260	Hidráulica	260 mm	2,5 Cv	Mordaza regulable de 90 a 45 grados	

Taladros

Ref.	marca	modelo	subtipo	Superficie de la mesa	Cono husillo	Ø max. taladro ...	Potencia T...	Accesorios Incluidos	Año
4048	Foradia	GH 50/1000	De bandera	1200x600 mm	MORSE 4	50 mm	3.5 CV		1976
4076	SORALUCE	A2R	De bandera		MORSE 5	26 mm	7 CV		1969
4078	SORALUCE	A2R	De bandera		MORSE 5	26 mm	7 CV		1976
4080	SORALUCE	TR1-1250	De bandera	1.300 x 800 mm	MORSE 5	50 mm	8 kW		1978
4164	MAGDEBURG	BR-40X1250	Radial	1.300 x 750 mm			5.3 kW		
4206	IBARMIA	50 CA	Columna	430x 430 mm.	MORSE 4.	50 mm.			
4208	ANJO	TC-32	Columna	315 x 265 mm.	MORSE 3				
4235	ERLO	TC 25	Columna		MORSE 3	25 mm	1,10 CV		
4371			Columna						
4372			Vertical						
4373			Vertical						
4442	IBARMIA	A-50	Columna						

Talladoras de cortador

Ref.	marca	modelo	subtipo	Ø Máx. a tallar	Ø Máx. del Cortador	Longitud...	Módulo	Ø Mesa	Potencia ...	Accesorios incluidos	Año
------	-------	--------	---------	-----------------	---------------------	-------------	--------	--------	--------------	----------------------	-----

Compra – Venta – Intercambio – Automatización – Reconstrucción
 Diseño CAD y fabricación de utillaje, manipuladores – cargadores
 Reconversión de máquinas convencionales a CNC –
 Actualizaciones de CN



Maquinas Talleres Luis Alonso S.L
 C/Romanones,s/n 06240 Fuente de Cantos (Badajoz)
 Tlf: 924 50 03 36 Fax: 924 50 10 51
 Email: maquinasalonso@maquinasalonso.com
 Web: <http://www.maquinasalonso.com>



4122	SYKES	1B	Horizontal	450 mm	102 mm.	127 mm	8,5	220 mm	6 kW	Tallado Chevron, Extractor magnético de viruta	
4136	FELLOWS	7125-A	Fellows	180 mm		50 mm	4	156 mm	1,5 CV para 96..		
4287	LORENZ	LS 150	Fellows			42 mm	0,5 - 3	250 mm	27 KVA	Ghías hidrostáticas, Tiranta hidráulica amarr...	
4331	LORENZ	SNJ 5/Z	De cortador	500 mm		75 mm	5	310 mm	3 Kw	Guía recta, plato de 3 garras, ruedas de camb...	1962
4332	FELLOWS	36-6	De cortador	1.016 mm		152,4 mm	9	915 mm	8,5 Cv	Ruedas de cambio, guía recta / Change Gear...	
4420	TOS	OH 6	Fellows	500 mm	120 mm	90 mm	6	600 mm	4 Kw	Ruedas de cambio change gears	
4485	MIKRON	134	De cortador								
4486	MIKRON	134	De cortador								
4487	MIKRON		De cortador								

Talladoras de Fresa Madre

Ref.	marca	modelo	subtipo	Ø máx a tallar	Módulo	Longitud máxi...	Ø de la mesa	Potencia T...	Accesorios incluidos	Año
3027-AG	CHURCHILL	MK V1	De fresa madre	190 mm	6	203 mm	127 mm	11.5 CV	Luneta	1973
3029-A	CHURCHILL	S81	De fresa madre	200 mm	5	200 mm	127 mm	11.5 CV	Eje portafresas	1976
32333	PFAUTER	SH 180 SHOBBER	De fresa madre y cortador	200 mm	6	155 mm	240 mm	32,5 KVA	Con cargador	1978
3878	PFAUTER	RA 100	De fresa madre	100 mm	4	120 mm	300 mm	16.5 Kw	Shifting automatico	1980
3879	PFAUTER	RA 100	De fresa madre	100 mm	4	120 mm	240 mm	16.5 Kw	Amarre hidraulico de pieza	1980
3883	CUGIR	FD400C-4	De fresa madre y cortador	400 mm	8	350 mm	500 mm	19 KVA	Con cargador	1981
4023	PFAUTER	PA 210	De fresa madre	430 mm	8	275 mm	240 mm	36Kw	Extractor de virutas	
4074	CHURCHILL	PH 3615	De fresa madre	915 mm	12	450mm	800mm	20 kW	Variador de velocidad PIV para fresa	1978
4126	mitsubishi	SP181	De fresa madre		6	900 mm	240 mm		Extractor de virutas	
4255	Pfauter	PA 210	De fresa madre	210 mm	6	275 mm	240 mm	26 KVA	Shifting automático, Contrapunto hidráulico, Amarre...	1.983
4314	LIEBHERR	L 650	De fresa madre	650 mm	10	370 mm	560 mm	18,5 Kw.	Extractor de virutas, Extractor de neblina de aceite...	1966
4317	PFAUTER	P 1250	De fresa madre	1.250 mm.	12	585 mm.	950 mm.	25 Kva.	Ciclo a dos pasadas, Tallado diagonal, Tallado ta...	
4330	CUGIR	FD 500	De fresa madre	500 mm	8	280 mm	500 mm	9,5 Kw.	Eje portafresa, Ruedas de cambio, Mandrinos port...	1975
4333	PFAUTER	RS 3	De fresa madre	M 10 1800 mm/ ...	15	650 mm	970 mm	8 Kw	Eje portafresa, Ruedas de cambio, Mandrinos port...	
4464	TOS	F10	De fresa madre							

Compra – Venta – Intercambio – Automatización – Reconstrucción
Diseño CAD y fabricación de utillaje, manipuladores – cargadores
Reconversión de máquinas convencionales a CNC –
Actualizaciones de CN



Maquinas Talleres Luis Alonso S.L
 C/Romanones,s/n 06240 Fuente de Cantos (Badajoz)
 Tlf: 924 50 03 36 Fax: 924 50 10 51
 Email: maquinasalonso@maquinasalonso.com
 Web: <http://www.maquinasalonso.com>



4488	MIKRON	122.01	De fresa madre							
------	--------	--------	----------------	--	--	--	--	--	--	--

Talladoras de grupos conicos

Ref.	marca	modelo	subtipo	Ancho máx del diente	Ø máx a ta...	Módulo	Máx relación de tr...	Potencia ...	Año	Accesorios incluidos
4292	GLEASON	114 CONIFLEX	De cónicos rectos	152 mm.	406 mm.	10				Sujeccion hidráulica,Ruedas de cambio, Protecc...
7150	OERLIKON	S 17	Cónico - Helicoidal	60 mm.	350 mm.	1,5 - 8,5	1 : 10	18 Kw.		
7151	OERLIKON	SKM 1	Cónico - Helicoidal	50 mm	320 mm.	2,1 - 7,5	1 : 9,5	13 Kw.	1.979	
7345	GLEASON	726	De cónicos rectos	38 mm.	102 mm.					

Tornos

Ref.	marca	modelo	subtipo	Ø sobre banc...	Distancia entr...	Longitud má...	Ø Interior del...	Ø del plato	Ø sobre c...	Potenc...	Accesorios incluidos	Año
4204	SATESA		Paralelo	560 mm.	3100 mm.	3000 mm.		250 mm.	320 mm.		Adaptado a normas C.E,	
4282	ERNAULT SOMUA	CHOLET 550	130	600 mm	2.000 mm	2.000 mm	55 mm		300 mm			
4341	AMUTIO CAZENEUVE	HB 500	Paralelo	500	750 mm	750 mm	50 mm	250 mm	448	12,5 Cv	Copiadador hidráulico, Plato autocentr...	
4423	PINACHO	S-94C/200	CNC		1150 mm							
4440	GURUTZPE	Super-AT 16-26 Oil...	Paralelo	1.100 mm / ancho b...	8.000 mm		140 mm		740 mm		Plato de tres garras / chuck Forkard...	1981
501	AMUTIO-CAZENEUVE	HB 500	Paralelo	500	750 mm	750 mm	50 mm	250 mm	448	12.5 Cv	Plato de 4 garras de 400mm. Plato ...	1978